REGISTRO DE PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS PROHIBIDAS - DICIEMBRE 2016 CLINICA DORADO							
FECHA	# Test Orina	# Test Aliento	Empresa	CLASIFICACIÓN	TIPO DE PRUEBA	RESULTADO	Evaluador de Muestra
1/1/2016	7581		Terpel	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016		maquina nueva	Terpel	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016	7582		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016	7583		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016	7584		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016	7585		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016	7586		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016	7587		IOI	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016	7588		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	**positivo**	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016	7589		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
1/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7590		FCD	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7591		FCD	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7592		FCD	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	FCD	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7593		FCD	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7594		FCD	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7595		Stracom	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7596		Siurrell	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Siurrell	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7597		FCD	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7598		Stracom	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez

2/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7599		Stracom	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7600		FCD	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7601		Stracom	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7602		Stracom	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7603		Stracom	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7604		CABO	droga en orina	aleatoria	negativo	
2/1/2016		maquina nueva	CABO	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
2/1/2016	7605		CABO	droga en orina	aleatoria	negativo	
2/1/2016		maquina nueva	CABO	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
2/1/2016	7606		IOI	droga en orina	por sospecha	negativo	
2/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	
2/1/2016	7607		IOI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7608		IOI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7609		IOI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7610		IMI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7611		IMI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7612		IMI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7613		Intercoastal Marine	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Intercoastal Marine	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7614		IMI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7615		Intercoastal Marine	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Intercoastal Marine	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7616		IMI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez

2/1/2016	7617		IMI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7618		IMI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7619		IMI	droga en orina	por sospecha	**positivo THC**	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7620		Intercoastal Marine	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Intercoastal Marine	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7621		Intercoastal Marine	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Intercoastal Marine	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7622		IMI	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7623		Intercoastal Marine	droga en orina	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	Intercoastal Marine	alcohol en aliento	por sospecha	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7624		GRMS	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	GRMS	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016	7625		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
2/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
3/1/2016	7626		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
3/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
3/1/2016	7627		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
3/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	Dra. Whyles /Lcda. Gómez
3/1/2016	7628		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	
3/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
3/1/2016	7629		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	
3/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
3/1/2016	7630		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	
3/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
3/1/2016	7631		IOI	droga en orina	aleatoria	negativo	
3/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
3/1/2016	7632		IOI	droga en orina	aleatoria	negativo	
3/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
3/1/2016	7633		IOI	droga en orina	aleatoria	negativo	
3/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
3/1/2016	7634		IOI	droga en orina	aleatoria	negativo	
3/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
3/1/2016	7635		Stracom	droga en orina	aleatoria	negativo	

3/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
3/1/2016	7636		Stracom	droga en orina	aleatoria	negativo	
3/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
4/1/2016	7637		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	
4/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
4/1/2016	7638		FCD	droga en orina	aleatoria	negativo	
4/1/2016		maquina nueva	FCD	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
4/1/2016	7639		Stracom	droga en orina	aleatoria	negativo	
4/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
4/1/2016	7640		IOI	droga en orina	aleatoria	negativo	
4/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
4/1/2016	7641		IOI	droga en orina	aleatoria	negativo	
4/1/2016		maquina nueva	IOI	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
4/1/2016	7642		IMI	droga en orina	aleatoria	negativo	
4/1/2016		maquina nueva	IMI	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	
4/1/2016	7643		Stracom	droga en orina	aleatoria	negativo	
4/1/2016		maquina nueva	Stracom	alcohol en aliento	aleatoria	negativo	